

ОДНОФАЗНЫЕ  
**ТРЕКИ**

# ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## ШИНОПРОВОД




502016  
белый



502017  
черный



502019  
серый



шинопровод  
однофазный **BARRA**  
(1 метр)




502026  
белый



502027  
черный



502029  
серый



шинопровод  
однофазный **BARRA**  
(2 метра)




502036  
белый



502037  
черный



502039  
серый



шинопровод  
однофазный **BARRA**  
(3 метра)

## ПИТАНИЕ




502116  
белый



502117  
черный



502119  
серый



питание боковое  
однофазное **BARRA**


## ЗАГЛУШКА КОНЦЕВАЯ




502166  
белый



502167  
черный




502169  
серый




заглушка концевая  
**BARRA** для однофазных  
треков

# ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## СОЕДИНИТЕЛИ



соединитель  
однофазный **BARRA**  
(малый) прямой




502106  
белый




502107  
черный



502109  
серый



соединитель  
однофазный **BARRA**  
L-образный




502126  
белый




502127  
черный



502129  
серый




соединитель  
однофазный **BARRA**  
T-образный




502136  
белый



502137  
черный




502139  
серый



соединитель  
однофазный **BARRA**  
X-образный




502146  
белый



502147  
черный



502149  
серый



соединитель  
однофазный **BARRA**  
регулируемый гибкий



502156  
белый



502157  
черный



502159  
серый

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### ПОДВЕСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




504176  
белый



504177  
черный



504179  
серый



подвес **BARRA**  
универсальный трековый  
(1,5 метра)




504196  
белый




504197  
черный



504199  
серый



подвес **BARRA**  
универсальный трековый  
(5 метров)



светильник для трека  
**FUOCO**



215236 3000K ●  
215246 4000K ●  
белый



215237 3000K ●  
215247 4000K ●  
черный



215239 3000K ●  
215249 4000K ●  
серый



215236 3000K ●  
215246 4000K ●



215237 3000K ●  
215247 4000K ●



215239 3000K ●  
215249 4000K ●

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### СВЕТИЛЬНИКИ

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	γ
215236	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215246	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60
215237	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215247	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60
215239	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215249	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592066  
белый / черный




592067  
черный / черный



592069  
серый / черный



трековое крепление  
**ASTA**



трековое крепление  
**ASTA**



592066  
белый / черный



592067  
черный / черный



592069  
серый / черный




213830 3000K ●  
214830 4000K ●  
белый



213837 3000K ●  
214837 4000K ●  
черный



213839 3000K ●  
214839 4000K ●  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**FORTE MURO**



СВЕТИЛЬНИК  
**FORTE MURO**



213850 3000K ●  
214850 4000K ●  
белый



213857 3000K ●  
214857 4000K ●  
черный



213859 3000K ●  
214859 4000K ●  
серый



592066  
+  
213830 3000K ●  
214830 4000K ●



592067  
+  
213837 3000K ●  
214837 4000K ●



592069  
+  
213839 3000K ●  
214839 4000K ●



592066  
+  
213850 3000K ●  
214850 4000K ●



592067  
+  
213857 3000K ●  
214857 4000K ●



592069  
+  
213859 3000K ●  
214859 4000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592066 + 213830	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
592066 + 214830	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30
592067 + 213837	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
592067 + 214837	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30
592069 + 213839	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
592069 + 214839	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592066  
белый / черный



592067  
черный / черный



592069  
серый / черный



трековое крепление  
**ASTA**



213850 3000K ●  
214850 4000K ●  
белый



213857 3000K ●  
214857 4000K ●  
черный



213859 3000K ●  
214859 4000K ●  
серый



592066  
+  
213850 3000K ●  
214850 4000K ●



592067  
+  
213857 3000K ●  
214857 4000K ●



592069  
+  
213859 3000K ●  
214859 4000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592066 + 213850	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
592066 + 214850	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30
592067 + 213857	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
592067 + 214857	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30
592069 + 213859	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
592069 + 214859	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30



# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592016  
белый



592017  
черный



592019  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




051016  
белый



051017  
черный



051019  
серый



светильник  
**ILLUMO F**



592016  
+  
051016



592017  
+  
051017



592019  
+  
051019

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592016 + 051016	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
592017 + 051017	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
592019 + 051019	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592076  
белый



592077  
черный



592079  
серый




трековое крепление  
**ASTA**




051046  
белый



051047  
черный



051040  
серый



светильник  
**ILLUMO L1**



592076  
+  
051046



592077  
+  
051047



592079  
+  
051040

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592076 + 051046	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
592077 + 051047	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
592079 + 051040	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592026  
белый



592027  
черный



592029  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




051026  
белый



051027  
черный



051020  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**ILLUMO X1**



592026  
+  
051026



592027  
+  
051027



592029  
+  
051020

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592029 + 051020	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592026 + 051026	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592027 + 051027	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592026  
белый



592027  
черный



592029  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




051036  
белый



051037  
черный



051030  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**ILLUMO X2**



592026  
+  
051036



592027  
+  
051037



592029  
+  
051030

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592029 + 051020	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592026 + 051026	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592027 + 051027	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ


КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592036  
белый




592037  
черный



592039  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




трековое крепление  
**ASTA**



592046  
белый



592047  
черный



592049  
серый




051216 4000K ●  
051316 3000K ●  
белый




051217 4000K ●  
051317 3000K ●  
черный



051219 4000K ●  
051319 3000K ●  
серый



светильник  
**ORBE**



светильник  
**ORBE**



051226 4000K ●  
051326 3000K ●  
белый



051227 4000K ●  
051327 3000K ●  
черный



051229 4000K ●  
051329 3000K ●  
серый



592036  
+  
051216 4000K ●  
051316 3000K ●



592037  
+  
051217 4000K ●  
051317 3000K ●



592039  
+  
051219 4000K ●  
051319 3000K ●



592046  
+  
051226 4000K ●  
051326 3000K ●



592047  
+  
051227 4000K ●  
051327 3000K ●




592049  
+  
051229 4000K ●  
051329 3000K ●


артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592036 + 051216	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
592036 + 051316	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60
592037 + 051217	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
592037 + 051317	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60
592039 + 051219	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
592039 + 051319	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




трековое крепление  
**ASTA**



592046  
белый



592047  
черный



592049  
серый



051226 4000K ●  
051326 3000K ●  
белый



051227 4000K ●  
051327 3000K ●  
черный



051229 4000K ●  
051329 3000K ●  
серый



592046  
+  
051226 4000K ●  
051326 3000K ●



592047  
+  
051227 4000K ●  
051327 3000K ●



592049  
+  
051229 4000K ●  
051329 3000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592046 + 051226	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
592046 + 051326	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60
592047 + 051227	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
592047 + 051327	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60
592049 + 051229	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
592049 + 051329	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592056  
белый




592057  
черный



592059  
серый



трековое крепление  
**ASTA**



трековое крепление  
**ASTA**



592056  
белый



592057  
черный



214436  
белый



214437  
черный



214439  
серый



светильник  
**RULO**



светильник  
**RULO**



214486  
белый



214487  
черный



592056  
+  
214436



592057  
+  
214437



592059  
+  
214439



592056  
+  
214486



592057  
+  
214487

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592056 + 214436	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592057 + 214437	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592059 + 214439	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592056 + 214486	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592057 + 214487	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




592016  
белый



592017  
черный



592019  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




214446  
белый



214447  
черный



214449  
серый



светильник  
**RULLO**



592016  
+  
214446



592017  
+  
214447



592019  
+  
214449

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
592016 + 214446	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592017 + 214447	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
592019 + 214449	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-



ТРЕХФАЗНЫЕ

**ТРЕКИ**

# ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## ШИНОПРОВОД




504016  
белый



504017  
черный



504019  
серый



шинопровод  
трехфазный **BARRA**  
(1 метр)




504026  
белый



504027  
черный



504029  
серый



шинопровод  
трехфазный **BARRA**  
(2 метра)




504036  
белый



504037  
черный



504039  
серый



шинопровод  
трехфазный **BARRA**  
(3 метра)

## ПИТАНИЕ




504116  
белый



504117  
черный



504119  
серый




питание боковое  
трехфазное **BARRA**


## ЗАГЛУШКА КОНЦЕВАЯ




504166  
белый



504167  
черный




504169  
серый



заглушка концевая  
**BARRA** для трехфазных  
треков

# ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## СОЕДИНИТЕЛИ



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
(малый) прямой




504106  
белый



504107  
черный



504109  
серый



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
L-образный




504126  
белый



504127  
черный



504129  
серый



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
T-образный




504136  
белый



504137  
черный



504139  
серый



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
X-образный




504146  
белый




504147  
черный



504149  
серый



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
регулируемый гибкий



504156  
белый



504157  
черный



504159  
серый

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### СОЕДИНИТЕЛИ




504186  
белый




504187  
черный



504189  
серый



соединитель  
трехфазный **BARRA**  
(большой) прямой



светильник для трека  
**FUOCO**



215436 3000K ●  
215446 4000K ●  
белый



215437 3000K ●  
215447 4000K ●  
черный



215439 3000K ●  
215449 4000K ●  
серый

### ПОДВЕСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




504176  
белый



504177  
черный



504179  
серый



подвес **BARRA**  
универсальный трековый  
(1,5 метра)




504196  
белый



504197  
черный



504199  
серый



подвес **BARRA**  
универсальный трековый  
(5 метров)



215436 3000K ●  
215446 4000K ●



215437 3000K ●  
215447 4000K ●



215439 3000K ●  
215449 4000K ●

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### СВЕТИЛЬНИКИ

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
215436	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215446	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60
215437	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215447	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60
215439	LED max15W	950LM	3000K	20	5-60
215449	LED max15W	950LM	4000K	20	5-60

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### СВЕТИЛЬНИКИ




301562 3000K ●  
301564 4000K ●  
белый




301572 3000K ●  
301574 4000K ●  
черный



301592 3000K ●  
301594 4000K ●  
серый



светильник для трека  
**CANNO**



светильник для трека  
**CANNO**



303562 3000K ●  
303564 4000K ●  
белый



303572 3000K ●  
303574 4000K ●  
черный



303592 3000K ●  
303594 4000K ●  
серый



301562 3000K ●  
301564 4000K ●



301572 3000K ●  
301574 4000K ●



301592 3000K ●  
301594 4000K ●



303562 3000K ●  
303564 4000K ●



303572 3000K ●  
303574 4000K ●



303592 3000K ●  
303594 4000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
301562	LED max 15W	960LM	3000K	20	30
301564	LED max 15W	960LM	4000K	20	30
301572	LED max 15W	960LM	3000K	20	30
301574	LED max 15W	960LM	4000K	20	30
301592	LED max 15W	960LM	3000K	20	30
301594	LED max 15W	960LM	4000K	20	30

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

### СВЕТИЛЬНИКИ

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
303562	LED max 35W	2240LM	3000K	20	45
303564	LED max 35W	2240LM	4000K	20	45
303572	LED max 35W	2240LM	3000K	20	45
303574	LED max 35W	2240LM	4000K	20	45
303592	LED max 35W	2240LM	3000K	20	45
303594	LED max 35W	2240LM	4000K	20	45

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ


КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594066  
белый / черный

594067  
черный / черный

594069  
серый / черный



трековое крепление  
**ASTA**



трековое крепление  
**ASTA**



594066  
белый / черный

594067  
черный / черный


594069  
серый / черный




213830 3000K ●  
214830 4000K ●  
белый

213837 3000K ●  
214837 4000K ●  
черный

213839 3000K ●  
214839 4000K ●  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**FORTE MURO**



СВЕТИЛЬНИК  
**FORTE MURO**



213850 3000K ●  
214850 4000K ●  
белый

213857 3000K ●  
214857 4000K ●  
черный

213859 3000K ●  
214859 4000K ●  
серый



594066  
+  
213830 3000K ●  
214830 4000K ●



594067  
+  
213837 3000K ●  
214837 4000K ●



594069  
+  
213839 3000K ●  
214839 4000K ●



594066  
+  
213850 3000K ●  
214850 4000K ●



594067  
+  
213857 3000K ●  
214857 4000K ●



594069  
+  
213859 3000K ●  
214859 4000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594066 + 213830	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
594066 + 214830	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30
594067 + 213837	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
594067 + 214837	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30
594069 + 213839	LED max 26W	1950LM	3000K	20	30
594069 + 214839	LED max 26W	1950LM	4000K	20	30

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ


КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ



594066  
белый / черный

594067  
черный / черный

594069  
серый / черный




трековое крепление  
**ASTA**



213850 3000K ●  
214850 4000K ●  
белый

213857 3000K ●  
214857 4000K ●  
черный

213859 3000K ●  
214859 4000K ●  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**FORTE MURO**



594066  
+  
213850 3000K ●  
214850 4000K ●



594067  
+  
213857 3000K ●  
214857 4000K ●



594069  
+  
213859 3000K ●  
214859 4000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594066 + 213850	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
594066 + 214850	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30
594067 + 213857	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
594067 + 214857	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30
594069 + 213859	LED max 40W	3400LM	3000K	20	30
594069 + 214859	LED max 40W	3400LM	4000K	20	30



# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594016  
белый




594017  
черный



594019  
серый



трековое крепление  
**ASTA**



трековое крепление  
**ASTA**



594076  
белый



594077  
черный



594079  
серый




051016  
белый




051017  
черный



051019  
серый



святильник  
**ILLUMOF**




святильник  
**ILLUMO L1**



051046  
белый



051047  
черный



051040  
серый



594016  
+  
051016



594017  
+  
051017



594019  
+  
051019

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594016 + 051016	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
594017 + 051017	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
594019 + 051019	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ



594076  
белый



594077  
черный




594079  
серый



051046  
белый



051047  
черный



051040  
серый



594076  
+  
051046



594077  
+  
051047



594079  
+  
051040

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594076 + 051046	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
594077 + 051047	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-
594079 + 051040	HP16 GU10 max 50W	-	-	65	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594026  
белый



594027  
черный



594029  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




051026  
белый



051027  
черный



051020  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**ILLUMO X1**



594026  
+  
051026



594027  
+  
051027



594029  
+  
051020

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594026 + 051020	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594027 + 051026	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594029 + 051027	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594026  
белый



594027  
черный



594029  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




051036  
белый



051037  
черный



051030  
серый



СВЕТИЛЬНИК  
**ILLUMO X2**



594026  
+  
051036



594027  
+  
051037



594029  
+  
051030

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594026 + 051020	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594027 + 051026	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594029 + 051027	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ


КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594036  
белый




594037  
черный



594039  
серый




трековое крепление  
**ASTA**




трековое крепление  
**ASTA**



594046  
белый



594047  
черный



594049  
серый




051216 4000K ●  
051316 3000K ●  
белый




051217 4000K ●  
051317 3000K ●  
черный



051219 4000K ●  
051319 3000K ●  
серый



светильник  
**ORBE**



светильник  
**ORBE**



051226 4000K ●  
051326 3000K ●  
белый



051227 4000K ●  
051327 3000K ●  
черный



051229 4000K ●  
051329 3000K ●  
серый



594036  
+  
051216 4000K ●  
051316 3000K ●



594037  
+  
051217 4000K ●  
051317 3000K ●



594039  
+  
051219 4000K ●  
051319 3000K ●



594046  
+  
051226 4000K ●  
051326 3000K ●



594047  
+  
051227 4000K ●  
051327 3000K ●




594049  
+  
051229 4000K ●  
051329 3000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594036 + 051216	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
594036 + 051316	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60
594037 + 051217	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
594037 + 051317	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60
594039 + 051219	LED max 15W	1240LM	4000K	20	60
594039 + 051319	LED max 15W	1240LM	3000K	20	60

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ



трековое крепление  
**ASTA**




051226 4000K ●  
051326 3000K ●  
белый



051227 4000K ●  
051327 3000K ●  
черный



051229 4000K ●  
051329 3000K ●  
серый



светильник  
**ORBE**



594046  
+  
051226 4000K ●  
051326 3000K ●



594047  
+  
051227 4000K ●  
051327 3000K ●



594049  
+  
051229 4000K ●  
051329 3000K ●

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594046 + 051226	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
594046 + 051326	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60
594047 + 051227	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
594047 + 051327	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60
594049 + 051229	LED max 32W	2800LM	4000K	20	60
594049 + 051329	LED max 32W	2800LM	3000K	20	60

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594056  
белый




594057  
черный



594059  
серый



трековое крепление  
**ASTA**



трековое крепление  
**ASTA**



594056  
белый



594057  
черный




214436  
белый



214437  
черный



214439  
серый



светильник  
**RULLO**



светильник  
**RULLO**



214486  
белый



214487  
черный



594056  
+  
214436



594057  
+  
214437



594059  
+  
214439



594056  
+  
214486



594057  
+  
214487

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594056 + 214436	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594057 + 214437	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594059 + 214439	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	↷
594056 + 214486	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594057 + 214487	HP16 GU10 max 50W	-	-	20	-

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВ

## КРЕПЛЕНИЯ + СВЕТИЛЬНИКИ




594016  
белый



594017  
черный



594019  
серый



трековое крепление  
**ASTA**




214446  
белый



214447  
черный



214449  
серый



светильник  
**RULLO**



594016  
+  
214446



594017  
+  
214447



594019  
+  
214449



### Оптовые продажи:

127349, г. Москва, Шенкурский пр., д. 35, 2 этаж, офис 208,  
тел./факс: +7 (495) 648 62 20 многоканальный  
e-mail: opt@lightstar.ru  
www.lightstar.ru

### Группы в социальных сетях

<http://vk.com/lightstargroup>  
[https://www.instagram.com/lightstar\\_group\\_official/](https://www.instagram.com/lightstar_group_official/)  
<https://www.facebook.com/lightstargroup/>  
<https://ok.ru/lightstargroup>

этикетка 105 мм x 74 мм

артикул	источник света	LM	цветовая температура	IP	?
594016 + 214446	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594017 + 214447	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-
594019 + 214449	2xHP16 GU10 max 50W	-	-	20	-